AI와 함께,
나의 첫 홈페이지.

작은 페이지 하나가, 다음 가능성의 시작입니다.

- 코딩 경험 없이 시작하는 3시간 실습
- 소개 · 제공 가치 · 연락 링크가 있는 한 페이지
- 만들기 → 실행 → 한 번 수정 → 혼자 다시 열기

완료 기준 · 오늘의 도착점: 내가 만든 파일을 내 컴퓨터에서 다시 열 수 있다.

링크 하나로,
내 일을 설명한다.

같은 설명을 반복하는 일에서 시작해보세요.

지금의 상황	홈페이지로 시도할 변화
매번 자기소개를 길게 보낸다	한 페이지에 소개와 작업을 모은다
무엇을 하는지 질문을 받는다	누구를 어떻게 돕는지 먼저 보여준다
연락 방법을 따로 알려준다	다음 행동을 버튼 하나로 안내한다

직접 해보기 2인 대화: 최근 반복해서 설명한 내용을 한 문장으로 말해보세요.

완료 기준 · 만들 이유를 자신의 실제 상황으로 설명한다.

방문자 한 명,
행동 하나.

누구에게 보여줄지 정하면, 넣을 내용도 줄어듭니다.

- 방문자: 예) 처음 나를 소개받은 동네 주민
- 제공 가치: 예) 초보자를 위한 작은 책 모임
- 다음 행동: 예) 모임 소개를 읽고 이메일로 문의

직접 해보기 실습 기록지의 방문자·제공 가치·다음 행동을 채우세요.

완료 기준 · "나는 ___에게 ___을 소개하고 ___하게 하고 싶다." 한 문장이 완성된다.

파일과 웹주소는 다른 것입니다.

내 컴퓨터에서 보이는 것과, 다른 사람에게 보이는 것을 구분합니다.

이름	쉬운 설명
HTML	페이지의 내용과 순서를 담은 파일
CSS	글자 크기·색·간격을 정하는 규칙
브라우저	HTML을 화면으로 보여주는 앱
로컬 파일	내 컴퓨터에 저장된 파일
공개 URL	인터넷으로 다른 사람이 열 수 있는 주소

직접 해보기 질문: file:///로 시작하는 주소를 친구에게 보내면 같은 페이지가 열릴까요?

완료 기준 · 내 파일과 공개 주소의 차이를 설명한다.

파일과 웹주소는 달라요

파일과 웹주소는 달라요

내 컴퓨터의 파일 ↔ 공개된 웹주소

세 영역이면
첫 버전은 충분합니다.

처음부터 기능을 늘리지 않습니다.

- 01 소개: 누구인지, 누구를 돕는지 한 문장
- 02 가치: 제공하는 도움 또는 작업 예시 3개
- 03 연락: 문의를 시작할 링크 하나

직접 해보기 실습 기록지에 소개 한 문장과 가치 3개를 적으세요.

완료 기준 · 페이지의 세 영역과 필요한 문장을 정한다.

첫 홈페이지는 세 영역

첫 홈페이지는 세 영역

소개 · 제공 가치 · 연락 링크

수업 전 준비를 마지막으로 확인합니다.

같은 출발점에서 시작하면 실습 시간이 늘어납니다.

- 개인 노트북 · 충전기 · 인터넷 · Chrome 준비
- Codex 사용 가능한 계정과 로컬 폴더 작업 준비
- Mac: Finder / Windows: 파일 탐색기에서 실습 폴더 만들기
- 준비가 막히면 강사에게 현재 화면과 오류 문구 보여주기

직접 해보기 사전 준비표의 네 항목을 확인하고, 부족한 항목을 강사에게 알리세요.

완료 기준 · 작업 폴더에 파일을 저장할 수 있는 상태다.

내 작업을 담을 폴더부터 만듭니다.

폴더 이름은 my-first-homepage로 통일합니다.

- 문서 폴더에 my-first-homepage를 만든다
- Codex에서 이 폴더를 작업 위치로 선택한다
- 아래 요청을 보내 저장 위치를 확인한다

> 현재 작업 폴더가 my-first-homepage인지 확인해줘.
> 아직 파일은 만들지 말고, 앞으로 index.html을 저장할 전체 경로를 알려줘.

직접 해보기 경로를 실습 기록지에 적으세요. 다른 수업 폴더가 선택되지 않았는지 확인하세요.

완료 기준 · AI가 말한 저장 위치와 내가 연 폴더가 일치한다.

요청은 구체적으로,
계획은 먼저.

대상·결과·범위·완료 기준을 함께 전달합니다.

> 나는 코딩을 모르는 성인 입문자야. 가상의 작은 책방 소개 홈페이지를 만들고 싶어.
> 대상은 동네 주민이야. 소개, 가치 3개, 연락 링크를 넣어줘.
> 외부 라이브러리 없이 index.html 한 파일로 만들 거야. 밝은 배경과 파란색을 사용해줘.
> 지금은 파일을 만들지 말고, 구성과 작업 순서를 3단계로 제안해줘.

직접 해보기 계획을 요청하고, 방문자·영역·연락 방식이 내 의도와 맞는지 읽으세요.

완료 기준 · 내가 이해할 수 있는 제작 계획이 나온다.

요청부터 직접 실행까지

요청부터 직접 실행까지

요청 → 계획 확인 → 제작 → 직접 실행

좋은 계획은 눈으로 확인할 수 있습니다.

멋진 용어보다 실제 화면과 동작을 확인합니다.

확인할 항목	이번 수업의 기준
내용	소개 · 가치 3개 · 연락 링크
파일	index.html 하나, 선택한 폴더에 저장
화면	넓은 화면·좁은 화면 모두 읽힘
기능	목차 이동과 이메일 링크
범위	회원·결제·서버 없음

직접 해보기 계획에서 마음에 들지 않는 한 항목을 고쳐 달라고 요청하세요.

완료 기준 · 제작 전에 범위를 한 번 조정해본다.

이제 첫 파일을 만들어봅니다.

합의한 계획을 실제 파일로 바꿉니다.

> 확인한 계획대로 현재 폴더에 index.html을 만들어줘.
> 소개·가치 3개·연락 영역과 목차 링크를 넣어줘. 연락은 hello@example.com을 쓰고 교육용 주소라고 표시해줘.
> 외부 이미지·글꼴·라이브러리 없이 작성해줘. 모바일에서도 읽기 쉽고 키보드로 버튼을 선택할 수 있게 해줘.
> 파일을 저장한 뒤 전체 경로와 여는 방법을 알려줘. 공개 업로드는 하지 마.

직접 해보기 생성이 끝나면 폴더에서 index.html 파일을 직접 찾으세요.

완료 기준 · 대화 속 코드가 아니라 실제 HTML 파일이 생긴다.

직접 열어보는 순간,
내 결과물이 됩니다.

Finder 또는 파일 탐색기에서 index.html을 엽니다.

- index.html을 더블클릭하거나 Chrome으로 연결해서 연다
- 소개·가치·연락 세 영역이 있는지 확인한다
- 브라우저를 닫고 같은 파일을 다시 연다

직접 해보기 제목을 소리 내어 읽고, 예상과 다른 부분 하나를 기록하세요.

완료 기준 · 같은 파일을 두 번 열어 같은 페이지를 확인한다.

잠깐 쉬어가요.

지금까지 만든 파일을 저장하고, 10분 뒤 다시 시작합니다.

- AI 응답과 파일 저장이 끝났는지 확인
- 지금 열린 파일의 이름과 경로 메모
- 다음 목표: 내 문장으로 바꾸고 동작 확인

완료 기준 · 돌아와서 이어갈 위치가 남아 있다.

누를 수 있다고,
작동하는 건 아닙니다.

목차와 연락 링크를 실제로 눌러봅니다.

- 목차의 소개·가치·연락을 각각 클릭한다
- Tab 키로 이동하고 Enter로 링크를 연다
- 이메일 링크의 주소가 의도한 값인지 확인한다

직접 해보기 클릭 결과와 키보드 결과를 각각 실습 기록지에 남기세요.

완료 기준 · 세 목차가 맞는 영역으로 이동하고, 연락 링크의 목적을 이해한다.

수정은 한 번에
한 가지만.

바뀐 결과를 비교할 수 있게 요청합니다.

> index.html의 첫 제목만 “책 한 권으로, 동네와 연결되다.”로 바꿔줘.
> 나머지 문장, 색상, 배치, 링크는 유지해줘. 저장 후 무엇이 바뀌었는지 한 줄로 알려줘.

직접 해보기 제목을 자기 문장으로 바꾼 뒤, 나머지 영역이 유지되는지 비교하세요.

완료 기준 · 직접 요청한 한 가지 변화가 파일과 화면에 반영된다.

한 번에 한 가지씩 고쳐요

한 번에 한 가지씩 고쳐요

문제 관찰 → 한 가지 수정 → 다시 확인

작은 화면에서도 편하게 읽히나요?

휴대폰 크기에서도 내용과 행동이 보여야 합니다.

- 브라우저 창을 좁혀 세 영역을 읽는다
- 가치 3개가 세로로 쌓이는지 확인한다
- 긴 제목·버튼이 화면 밖으로 나가지 않는지 본다

> 390px, 768px, 1440px 너비에서 확인할 항목을 알려줘.
> 좁은 화면에서 글자와 버튼이 겹치거나 가로로 넘치면 그 부분만 수정해줘.

직접 해보기 좁은 화면과 넓은 화면에서 각각 제목·가치·연락을 확인하세요.

완료 기준 · 화면 폭이 달라져도 읽고 누를 수 있다.

막히면, 관찰한 사실을 세 줄로 전달합니다.

기대한 것 · 실제로 보인 것 · 마지막 작업.

보이는 현상	먼저 확인할 것
코드 글자가 보인다	Chrome으로 파일을 열었는가
예전 제목이 보인다	다른 폴더의 파일인가 / 저장·새로고침했는가
문의가 열리지 않는다	메일 앱 설정과 링크 주소
파일을 찾을 수 없다	AI가 알려준 저장 경로
AI가 응답하지 않는다	인터넷·로그인·사용 가능 상태

직접 해보기 "제목 변경을 기대했는데 / 예전 제목이 보입니다 / 방금 저장하고 새로고침했습니다."처럼 상황을 설명하세요.

완료 기준 · 추측 대신 관찰한 사실로 도움을 요청한다.

파일과 만드는 순서를 함께 남깁니다.

다음 수업을 기다리지 않고 이어갈 수 있도록.

- 현재 index.html과 수정 전 복사본 보관
- 잘 작동한 요청문과 수정 내용을 기록
- 브라우저를 닫고 파일을 다시 열어 확인

직접 해보기 실습 기록을 내려받고 홈페이지 파일과 같은 폴더에 보관하세요.

완료 기준 · 파일·요청문·다음 행동 세 가지가 남아 있다.

내 상황에 맞게
한 번 더 바꿉니다.

따라 만들기에서, 스스로 선택하기로.

- 프리랜서: 소개를 작업 분야와 포트폴리오로
- 자영업자: 가치를 고객에게 제공하는 도움으로
- 모임 운영자: 연락을 참여 문의로

직접 해보기 강사 도움 없이 방문자를 바꾸고 제목 또는 가치 한 항목을 수정하세요.

완료 기준 · 이전 결과와 달라진 이유를 자기 말로 설명한다.

다른 사람이 이해하는지 확인합니다.

성과를 추측하지 않고, 반응을 관찰합니다.

방문자에게 물을 질문	기록할 내용
이 페이지는 누구를 위한 것 같나요?	대상에 대한 답
어떤 도움을 받을 수 있나요?	가치에 대한 답
다음에 어디를 누르면 되나요?	연락 버튼을 찾는 과정

직접 해보기 옆 사람에게 세 질문을 하고, 예상과 다른 답 하나를 기록하세요.

완료 기준 · 수정할 다음 항목을 방문자의 반응에서 찾는다.

공개는 준비가 되었을 때 선택합니다.

로컬 완성과 공개 완료를 구분합니다.

- 올릴 내용·사진·연락처의 공개 여부를 확인
- GitHub Pages 같은 정적 호스팅으로 파일 공개
- 제공받은 URL을 새 창에서 열어 링크·모바일 폭 확인

직접 해보기 오늘은 “로컬 완성” 또는 “공개까지 확인” 중 실제 상태만 적으세요.

완료 기준 · 공개 여부와 다음 행동을 구분해서 기록한다.

내일, 혼자
다시 해보세요.

같은 흐름을 다른 주제로 반복합니다.

- 새 폴더에 다른 주제를 한 문장으로 정하기
- 계획 → 파일 → 실행 → 한 가지 수정 반복
- 막힌 지점과 마지막 성공 단계를 기록

직접 해보기 다음 24시간 안에 할 작은 재실습 한 가지와 시작 시간을 기록하세요.

완료 기준 · 혼자 다시 시작할 구체적인 행동이 정해져 있다.

작은 첫 버전,
분명한 다음 한 걸음.

내가 만들고, 확인하고, 다시 실행했습니다.

- 누구를 위한 페이지인지 설명할 수 있다
- 소개·가치·연락이 화면에 있다
- 제목을 수정하고 동작을 다시 확인했다
- 내 파일을 다시 열고 다음 행동을 기록했다

직접 해보기 실습 기록지의 완료 항목을 체크하고 파일을 내려받으세요.

완료 기준 · 오늘 만든 것과 아직 남은 것을 정확하게 말한다.

공식 자료와
교재의 사용 범위.

버전 1.0 · 확인일 2026.09.13

- 4MAT의 네 질문을 교육 흐름에 적용한 자체 교안
- Codex: 공식 Quickstart의 로컬 폴더 작업 흐름 참고
- 예제의 이름·연락처는 가상의 교육용 정보
- Windows 실제 기기·유료 수강생 수업 효과는 별도 확인

완료 기준 · 사실·예시·미확인 범위를 구분한다.